

일반열람대




800X770X2220

제품특징 (기능)	<ul style="list-style-type: none">상판에 2구 멀티탭 및 랜묘듈설치자물쇠 고리 기능이 있는 미시고리 부착도어에 최고급 Concealed 힌지 부착하부 수납 / 발받침 기능의 일선반측판 하부에 수평 조절용 글라이더 부착배선 홀 캡은 고무 사출을 사용


제품특징 (디자인)	<ul style="list-style-type: none">손잡이를 삭제한 도어는 깨끗한 외관과 사용상의 편리함을 제공라운드 디자인의 측판은 기존 공부방 가구와 차별화상판 및 측판(BE/CM)과 도어(IV)에 TWO-TONE 칼라를 적용하여 기존의 딱딱한 이미지에서 탈피하고 이용자에게 따뜻하고 안정적이며 고급스러운 느낌 부여

일반열람대



자재	<ul style="list-style-type: none"> 측판 상판 윗선반/밀선반/밀판 뒷판 도어 수평덕트 	<ul style="list-style-type: none"> : 23T 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1.2T ABS엣지 : 25T 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 1면 1.2T ABS엣지 : 18T 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 1면 1.0T ABS엣지 : 18T 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 2면 1.0T ABS엣지 : 18T 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1.0T ABS엣지 : CR 1.2T
제작공정	<ul style="list-style-type: none"> 측판/도어 상판/윗선반/밀선반/밀판 뒷판 수평덕트 	<ul style="list-style-type: none"> : 재단 → PB 재단 엣지접착 → 4면 PB 단면에 엣지 접착 세공 → 조립용 훌 가공 : 재단 → PB 재단 엣지접착 → 1면 PB 단면에 엣지 접착 세공 → 조립용 훌 가공 : 재단 → PB 재단 엣지접착 → 2면 PB 단면에 엣지 접착 세공 → 조립용 훌 가공 : 절곡 도장 → 절전 분체도장

1인 수납장




600×600×2200

제품특징 (기능)	<ul style="list-style-type: none">내부에는 옷걸이봉이 있어 의류를 걸 수 있으며, 도어 뒷면에는 거울과 수건걸이가 부착되어 있음망서랍이 있어 속옷, 양말, 벨트 등을 효율적으로 수납할 수 있음옷장 상단에 상부장을 올려 필요한 물품의 수납이 가능하부 발굽은 바닥에 수평 설치할 수 있도록 높이조절 가능
--------------	---

제품특징 (디자인)	<ul style="list-style-type: none">배치 형태에 따라 도어의 열림방향 선택목재 색상과 조화를 이루는 간결한 형태의 철제 미시고리 사용하여 개별 자물통 사용이 가능하게 처리공간 분위기와 기호에 따라 선택할 수 있도록 다양한 색상 보유
---------------	---

1인 수납장



자재	• (중) 측판	: 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착
	• 옆판	: 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착
	• 밑판	: 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착
	• 선반	: 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착
	• 뒷판	: 4.5t MDF + PVC
	• 도어	: 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착
	• 배드	: 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착

제작공정	• 측판	: 가재단 - PB (양면 LPM) 또는 MDF 제단
	• 옆판	정재단 - 가재단한 자재를 정치수로 재단
	• 밑판	엣지 - 정재단한 부품별로 사양에 맞는 엣지 접착
	• 고정선반	세공 - 각 부품별로 조립용 훌기공
	• 뒷판	포장 - 부자재 및 포장철을 포장
	• 도어	
	• 배드	